



CITROËN BERLINGO AM 34 – DIMENSIONI E DATI TECNICI

I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO₂ riportati in tabella si riferiscono ai valori omologati secondo la regolamentazione Europea applicabile a tutti i costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. Tali valori possono non essere rappresentativi delle emissioni di CO₂ e dei consumi effettivi, i quali dipendono da molteplici fattori relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida del conducente, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, alle dotazioni e al carico del veicolo.

	BENZINA	DIESEL				
	Puretech 110 cv S&S	BlueHDi 75	BlueHDi 100	BlueHDi 130 S&S	BlueHDi 130 S&S EAT8	
MOTORE						
Cilindrata (cm ³)	1199	1499	1499	1499	1499	
Potenza max (kW a giri/min)	81 a 5500	56 a 3500	75 a 3500	96 a 3750	96 a 3750	
Coppia max (Nm a giri/min)	205 a 1750	230 a 1750	250 a 1750	300 a 1750	300 a 1750	
Stop&Start	S	-	-	S	S	
Normativa antiinquinamento	Euro 6.2D-ISC	Euro 6.2D-ISC	Euro 6.2D-ISC	Euro 6.2D-ISC	Euro 6.2D-ISC	
TRASMISSIONE						
Trazione	Anteriore					
Cambio	Manuale 6 rapporti	Manuale 5 rapporti	Manuale 5 rapporti	Manuale 6 rapporti	Automatico 8 rapporti	
CAPACITA'						
Serbatoio carburante (litri)	61		53			
FRENI						
Anteriori	Dischi autoventilati 283x26					
Posteriori	Dischi 268x12					
PNEUMATICI						
Anteriori/posteriori	Portata standard	195/65 R15 90 U	195/65 R15 90 U	195/65 R15 90 U	205/60 R16 90 U	205/60 R16 90 U
	Portata maggiorata	205/60 R16 96 U	205/60 R16 96 U	205/60 R16 96 U	205/60 R16 96 U	205/60 R16 96 U
SOSPENSIONI						
Anteriori	Tipo Pseudo McPherson, con bracci inferiori triangolati, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici telescopici e barra antirollio					
Posteriori	A traversa deformabile, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici telescopici e barra antirollio					
CONSUMI (ciclo WLTP)						
Consumo ciclo combinato l/100km LOW - HIGH	6,4 - 7,7	5,9 - 6,2	5 / 5,4 (Worker) - 6 / 6,1 (Worker)	5,4 - 6	5,6 - 6,3	
CO ₂ (g/km) (ciclo combinato) LOW - HIGH	145 - 174	134 - 156	133 / 142 (Worker) - 158 / 161 (Worker)	141 - 158	146 - 166	



in fase di omologazione

CITROËN BERLINGO AM 34 – DIMENSIONI E DATI TECNICI

PU → PORTATA UTILE (escluso conducente)
 RIM → MASSA RIMORCHIABILE
 MC → MASSA COMPLESSIVA
 L → LIMITE ANT./ POST.

DIREZIONE MARKETING – Servizio MK2P
 Listino Prezzi del **04 AGOSTO 2021**
 (Rif. Direzione Marketing n° 821081 del 04/08/2021)

Pagina 50



** LA PORTATA MAGGIORATA SUGLI L1 FA
 RIFERIMENTO ALLA VERSIONE M 1000 KG
 (1) CON PACK WORKER o PORTATA MAGGIORATA

VERSIONI	CONTROL				CLUB				
	M		XL		M				
DIMENSIONI ESTERNE [mm]									
Lunghezza / Lunghezza massima carrozzabile	4403		4753		4403				
Larghezza (escl. retrovisori) / Largh. max carrozzabile	1848		1848		1848				
Altezza (in ordine di marcia) /Alt. max carrozzabile	1,80		1,83		1,80				
	1,84 (1)		1,86 (1)		1,84 (1)				
Passo	2 785		2975		2 785				
Sbalzo anteriore/posteriore	892 / 726								
Carreggiata anteriore/posteriore	da 1554 a 1560 / da 1568 a 1574								
DIMENSIONI VANO CARICO [mm]									
Lunghezza senza / con apertura per carichi lunghi	1817 / 3090		2167 / 3440		1817 / 3090				
Larghezza senza / con 1 / con 2 porte laterali scorrevoli	1733 / 1630 / 1527		1733 / 1630 / 1527		1733 / 1630 / 1527				
Larghezza passaruota	1229		1229		1229				
Altezza	min 1200 max 1270								
Porta laterale : larghezza (min-max) / altezza	senza paratia				675 / 1072				
	con paratia				759 / 1072				
Porta posteriore : larghezza / altezza					1241 / 1196				
Volume (m ³) senza / con versatilità	3,3 / 3,8		3,9 / 4,4		3,3 / 3,8				
MASSE									
					2 posti		3 posti		
BlueHDi 130 S&S EAT8	PORTATA MAGGIORATA **								
	PORTATA STD					PU: 579	MC: 2030	PU: 578	MC: 2350
BlueHDi 130 S&S	PORTATA MAGGIORATA **					RIM: 1350	L: 1200/1075	RIM: 1350	L: 1200/1075
	PORTATA STD					PU: 927	MC: 2370	PU: 926	MC: 2390
	PORTATA MAGGIORATA **					RIM: 1200	L: 1200 / 1400	RIM: 1200	L: 1200/1400
	PORTATA STD					PU: 583	MC: 2020	PU: 582	MC: 2020
BlueHDi 100 S&S	PORTATA MAGGIORATA **			PU: 925	MC: 2340	PU: 879	MC: 2350	PU: 934	MC: 2370
	PORTATA STD			RIM: 1000	L: 1200/1400	RIM: 1000	L: 1200 / 1400	RIM: 1000	L: 1200/1400
	PORTATA MAGGIORATA **			PU: 585	MC: 1980	PU: 585	MC: 1980	PU: 605	MC: 2000
	PORTATA STD			RIM: 1350	L: 1110/1075	RIM: 1350	L: 1110/1075	RIM: 1350	L: 1110/1075
BlueHDi 75	PORTATA MAGGIORATA **							PU: 924	MC: 2360
	PORTATA STD							RIM: 850	L: 1200/1400
	PORTATA MAGGIORATA **			PU: 585	MC: 1980	PU: 585	MC: 1980	PU: 605	MC: 2000
Puretech 110 S&S	PORTATA MAGGIORATA **					RIM: 1100	L: 1110/1075	RIM: 1100	L: 1110/1075
	PORTATA STD					PU: 935	MC: 2310	PU: 925	MC: 2320
	PORTATA MAGGIORATA **					RIM: 900	L: 1200 / 1400	RIM: 900	L: 1200/1400
	PORTATA STD			PU: 581	MC: 1940	PU: 581	MC: 1940	PU: 580	MC: 1960
			RIM: 1200	L: 1110/1075	RIM: 1200	L: 1110 / 1075	RIM: 1200	L: 1110/1200	



in fase di omologazione

CITROËN BERLINGO AM 34 – DIMENSIONI E DATI TECNICI

PU → PORTATA UTILE (escluso conducente)
RIM → MASSA RIMORCHIABILE
MC → MASSA COMPLESSIVA
L → LIMITE ANT./ POST.

DIREZIONE MARKETING – Servizio MK2P
Listino Prezzi del **04 AGOSTO 2021**
(Rif. Direzione Marketing n° 821081 del 04/08/2021)

Pagina 51



** LA PORTATA MAGGIORATA SUGLI L1 FA
RIFERIMENTO ALLA VERSIONE M 1000 KG
(1) CON PACK WORKER o PORTATA MAGGIORATA

VERSIONI	CLUB				
	XL				
DIMENSIONI ESTERNE [mm]					
Lunghezza / Lunghezza massima carrozzabile	4753				
Larghezza (escl. retrovisori) / Largh. max carrozz	1848				
Altezza (in ordine di marcia) /Alt. max carrozzabile	1,83				
	1,86 (1)				
Passo	2975				
Sbalzo anteriore/posteriore	892 / 726				
Carreggiata anteriore/posteriore	da 1554 a 1560 / da 1568 a 1574				
DIMENSIONI VANO CARICO [mm]					
Lunghezza senza / con apertura per carichi lunghi	2167 / 3440				
Larghezza senza / con 1 / con 2 porte laterali scorrevoli	1733 / 1630 / 1527				
Larghezza passaruota	1229				
Altezza	min 1200 max 1270				
Porta laterale : larghezza (min-max) / altezza	senza paratia	675 / 1072			
	con paratia	759 / 1072			
Porta posteriore : larghezza / altezza	1241 / 1196				
Volume (m ³) senza / con versatilità	3,9 / 4,4				
MASSE					
		2 posti		3 posti	
BlueHDi 130 S&S EAT8	PORTATA MAGGIORATA **	PU: 865	MC: 2370	PU: 865	MC: 2370
		RIM: 1000	L:1200/1400	RIM: 1000	L:1200/1400
	PORTATA STD				
BlueHDi 130 S&S	PORTATA MAGGIORATA **	PU: 883	MC: 2380	PU: 895	MC: 2400
		RIM: 1200	L:1200/1400	RIM: 1200	L:1200/1400
	PORTATA STD				
BlueHDi 100 S&S	PORTATA MAGGIORATA **	PU: 879	MC: 2350	PU: 878	MC: 2370
		RIM: 1000	L:1200/1400	RIM: 1000	L:1200/1400
	PORTATA STD				



in fase di omologazione

CITROËN BERLINGO AM 34 – DIMENSIONI E DATI TECNICI

PU → PORTATA UTILE (escluso conducente)
RIM → MASSA RIMORCHIABILE
MC → MASSA COMPLESSIVA
L → LIMITE ANT./ POST.

DIREZIONE MARKETING – Servizio MK2P
Listino Prezzi del **04 AGOSTO 2021**
(Rif. Direzione Marketing n° 821081 del 04/08/2021)

Pagina 52



** LA PORTATA MAGGIORATA SUGLI L1 FA
RIFERIMENTO ALLA VERSIONE M 1000 KG
(1) CON PACK WORKER o PORTATA MAGGIORATA

VERSIONI		DOPPIA CABINA MOBILE XL	
DIMENSIONI ESTERNE [mm]			
Lunghezza / Lunghezza massima carrozzabile		4753	
Larghezza (escl. retrovisori) / Largh. max carrozz.		1848	
Altezza (in ordine di marcia) / Alt. max carrozzabile		1,83 1,86 (1)	
Passo		2975	
Sbalzo anteriore/posteriore		892 / 726	
Carreggiata anteriore/posteriore		da 1554 a 1560 / da 1568 a 1574	
DIMENSIONI VANO CARICO [mm]			
Lunghezza senza / con apertura per carichi lunghi		2220 / 3440	
Larghezza senza / con 1 / con 2 porte laterali scorrevoli		1733 / 1630 / 1527	
Larghezza passaruota		1229	
Altezza		min 1200 max 1270	
Porta laterale :	senza paratia	675 / 1072	
larghezza (min-max) / altezza	con paratia	759 / 1072	
Porta posteriore : larghezza / altezza		1241 / 1196	
Volume (m ³) senza / con versatilità		3,5 / 4,0	
MASSE			
BlueHDi 130 S&S EAT8	PORTATA MAGGIORATA **		
	PORTATA STD		
BlueHDi 130 S&S	PORTATA MAGGIORATA **	PU: 779	MC: 2350
		RIM: 1250	L: 1200/1400
	PORTATA STD		
BlueHDi 100 S&S	PORTATA MAGGIORATA **	PU: 779	MC: 2325
		RIM: 1050	L: 1200/1400
	PORTATA STD		



CITROËN BERLINGO AM 34 – DIMENSIONI E DATI TECNICI

VERSIONI	DRIVER				DRIVER					
	M				XL					
Lunghezza / Lunghezza massima carrozzabile	4403				4753					
Larghezza (escl. retrovisori) / Largh. max carrozzabile	1848				1848					
Altezza (in ordine di marcia) /Alt. max carrozzabile	1,80				1,83					
	1,84 (1)				1,86 (1)					
Passo	2 785				2975					
Sbalzo anteriore/posteriore					892 / 726					
Carreggiata anteriore/posteriore					da 1554 a 1560 / da 1568 a 1574					
DIMENSIONI VANO CARICO [mm]										
Lunghezza senza / con apertura per carichi lunghi	1817 / 3090				2167 / 3440					
Larghezza con 1 / con 2 porte laterali scorrevoli	1630 / 1527				1630 / 1527					
Larghezza passaruota	1230				1230					
Altezza					min 1200 max 1270					
Porta laterale : larghezza (min-max) / altezza	senza paratia				675 / 1072					
	con paratia				759 / 1072					
Porta posteriore : larghezza / altezza					1241 / 1196					
Volume (m ³) senza / con versatilità	3,3 / 3,8				3,9 / 4,4					
MASSE										
BlueHDi 130 S&S EAT8	PORTATA MAGGIORATA **		PU: 925 RIM: 1000	MC: 2380 L: 1200/1400	PU: 925 RIM: 1000	MC: 2380 L: 1200/1400				
	PORTATA STD									
BlueHDi 130 S&S	PORTATA MAGGIORATA **									
	PORTATA STD									
BlueHDi 100 S&S	PORTATA MAGGIORATA **		PU: 925 RIM: 1000	MC: 2340 L: 1200/1400	PU:934 RIM:1000	MC:2370 L: 1200/1400	PU : 879 RIM: 1000	MC: 2350 L: 1200/1400	PU: 878 RIM: 1000	MC: 2370 L:1200/1400
	PORTATA STD		PU: 585 RIM: 1350	MC: 1980 L:1110/1075	PU: 605 RIM: 1350	MC: 2000 L: 1110/1075				
BlueHDi 75	PORTATA MAGGIORATA **									
	PORTATA STD									

PU → PORTATA UTILE (escluso conducente)



CITROËN BERLINGO AM 34 – DIMENSIONI E DATI TECNICI

VERSIONI	WORKER			
	M		XL	
DIMENSIONI ESTERNE [mm]				
Lunghezza / Lunghezza massima carrozzabile	4403		4753	
Larghezza (escl. retrovisori) / Largh. max carrozzabile	1848		1848	
Altezza (in ordine di marcia) / Alt. max carrozzabile	1,84		1,86	
Passo	2 785		2975	
Sbalzo anteriore/posteriore	892 / 726			
Carreggiata anteriore/posteriore	da 1554 a 1560 / da 1568 a 1574			
DIMENSIONI VANO CARICO [mm]				
Lunghezza senza / con apertura per carichi lunghi	1817 / 3090		2167 / 3440	
Larghezza con 1 / con 2 porte laterali scorrevoli	1630 / 1527		1630 / 1527	
Larghezza passaruota	1230		1230	
Altezza	min 1200 max 1270			
Porta laterale :	senza paratia	675 / 1072		
larghezza (min-max) / altezza	con paratia	759 / 1072		
Porta posteriore : larghezza / altezza	1241 / 1196			
Volume (m ³) senza / con versatilità	3,3 / 3,8		3,9 / 4,4	
MASSE				
BlueHDi 130 S&S EAT8	PORTATA MAGGIORATA **			
	PORTATA STD			
BlueHDi 130 S&S	PORTATA MAGGIORATA **			PU: 895 MC: 2400 RIM: 1200 L:1200/1400
	PORTATA STD			
BlueHDi 100 S&S	PORTATA MAGGIORATA **	PU: 919 MC: 2370 RIM: 1000 L:1200/1400	PU: 865 MC: 2370 RIM: 1000 L:1200/1400	
	PORTATA STD			
BlueHDi 75	PORTATA MAGGIORATA **	PU: 909 MC: 2360 RIM: 850 L:1200/1400		
	PORTATA STD			

PU → PORTATA UTILE (escluso conducente)